

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ

pilot
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПАНИЙ



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

BG1045



**ШЛАГБАУМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ СО
СТРЕЛОЙ 4,5 М, ИНТЕНСИВНОСТЬ 70%, ВРЕМЯ ПОДЪЕМА 3 С,
220В (120 Вт), С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИЕЙ
СОСТОЯНИЯ ШЛАГБАУМА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ -40 ~ +50 ГРАД. С.**

ZKTECO UHF 10E PRO




UHF считыватель карт для дальней дистанции

C2-260



IP-контроллер управления

WIEGAND



Преобразователь Wiegand (26-bit) в RS485, для подключения считывателей к С2-260.

ACCESS IVS



ZKBio Access IVS

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ

pilot
ГРУППА ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПАНИЙ



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ